5T4D72P2SX







Telecamera Vandal Dome 4IN1, risoluzione massima 2 megapixel over coax, D/N con ICR, Ottica motorizzata varifocal 2.8~12 mm, illuminatore IR 24 LED SMD portata 30 metri, sensore CMOS 1/2.8" Sony IMX307 con tecnologia starlight, UTC, 12 Vdc, IP67, regolazioni triassiali, joystick esterno per accesso al menù OSD, BIANCA.

SCHEDA TECNICA

Codice	5T4D72P2SX
Risoluzione	1080p FullHD
Obiettivo	Varifocal 2.8~12mm Motorizzato
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	CMOS 1/2.8" Sony Starvis IMX307 Starlight
Uscite Video	1 Volt PP 75 Ohm.
Standard Video	4in1 (AHD/CVI/TVI/CVBS)
Illuminatore IR	24 Paster LED IR - Portata 30 metri
Sensibilità	0,005 Lux (AGC On) a colori
OSD	Gestibile mediante funzione UTC e/o joystick
	preinstallato, selezione del formato video
	mediante joystick
Funzioni Video	BLC, D-WDR, HSBLC, 2D e 3D DNR, Mirror,
	Privacy
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In / Out	
Allarme In / Out	
Alimentazione	12 Vdc - 520mA
Dimensioni	Ø 137 x 105 mm
Grado Protezione IP	IP67
Housing (Contenitore)	Tipo D72 Metallico Bianco