

## RSIPDIR38FMP13



DESCRIZIONE PRODOTTO TELECAMERA IP MEGAPIXEL DOME IR D/N, LENTE FISSA MEGAPIXEL DA 3,6 MM, SENSORE CMOS AR0131 DA 1.3MEGAPIXEL; FILTRO MECCANICO RIMOVIBILE (ICR), RISOLUZIONE MASSIMA SU RETE 1280X960@25 IPS, SENSIBILITÀ € 0.03LUX @(F1.2,AGC ON), ILLUMINATORE IR DA 24 LED PORTATA 20 METRI; CODEC H.264, SOFTWARE CMS DI REGISTRAZIONE PER LA GESTIONE DI PIÙ TELECAMERE A CORREDO; APPLICATIVO PER MOBILE (IPHONE E ANDROID); ALIMENTAZIONE 12 VDC E POE, CONTENITORE BIANCO , PER INTERNO

### SCHEDA TECNICA

RSIPDIR38FMP13	
<b>CMOS</b>	CMOS Aptina AR0130 da 1/3" (1.3 Megapixel )
<b>Sensibilità</b>	0 Lux con IR On / 0,03 Lux a colori AGC ON
<b>LEDs</b>	24 LED IR da 850nm
<b>Distanza IR</b>	Portata 20 m
<b>Shutter</b>	Auto / User 1/25 - 1/20000sec
<b>Lente</b>	Fissa da 3.6mm / M12 / F1.2 con doppio vetro antiriflesso
<b>Modalità D&amp;N</b>	Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)
<b>Regolazioni video</b>	Luminosità, Contrasto , Colore , D-WDR, 2D/3D-DNR, BLC
<b>Privacy Mask</b>	Supportata
<b>Compressione video</b>	H.264 Triplo Stream
<b>Audio</b>	--
<b>Regolazioni Bitrate</b>	CBR, VBR regolabile
<b>Motion Detection</b>	Supportato
<b>Azione su evento</b>	Invio file ad un server FTP , invio di email con allegato
<b>Ethernet</b>	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ45
<b>Protocolli rete</b>	TCP/IP?UDP?RTP/RTCP?RTSP?HTTP?SMTP?DNS?DDNS?DHCP?FTP?NTP?PPPOE?UPN P
<b>Risoluzione Video</b>	1280x960p (Max) @ 25fps, 640x480 @20fps ,320x240 @5 fps
<b>Sicurezza</b>	Protezione con user e password
<b>Connessioni simultanee</b>	10 utenti in connessione simultanea
<b>Ingressi/Uscite</b>	--
<b>Eventi gestiti</b>	Motion Detection
<b>Memoria esterna</b>	--
<b>Formato video su SD</b>	--
<b>Cancellazione File</b>	--
<b>Alimentazione</b>	12Vdc, PoE
<b>Temperatura in funzione</b>	-10°C ~ 60°C
<b>Dimensioni</b>	134.2 x 94.2 mm
<b>Peso</b>	Circa 0,380 Kg
<b>Colore Custodia</b>	Bianca
<b>Sistema operativo compatibile</b>	Windows 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 o successivo
<b>Connessione Mobile</b>	Supportata

SCHEDA TECNICA

Grado IP

Per Interno

---